

Spleißbox OV-S

19"/1 HE, G50/125 OM4, LCD/PC

mit Adaptern, Pigtails und Crimpspleißschutz



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln. Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

System	OV-S Spleiß
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	ja
Spleißschutz enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Ferrulenschliff	PC 0°
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM4
Farbcode	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	erikaviolett
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch	35 dB

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - Kabelverschraubung M20
 - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adapttern
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz
 - Crimpspleißschutz
 - Befestigungsset

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapterausrichtung	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41530603ZY	Spleißbox OV-S 3xLCD/PC	lichtgrau	3	versetzt waagerecht	6 x LC	2,79 kg	1 Stk.	40393910011685
41534003ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/PC	schwarz	6	versetzt waagerecht	12 x LC	2,84 kg	1 Stk.	40393910210378
41532803ZY	Spleißbox OV-S 4xLCD/PC	lichtgrau	4	versetzt waagerecht	8 x LC	2,86 kg	1 Stk.	40393910011340
41521303ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/PC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	12 x LC	2,83 kg	1 Stk.	40393910013184
41539903ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	vertikal	24 x LC	2,97 kg	1 Stk.	40393910010534
41521703ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	24 x LC	2,97 kg	1 Stk.	40393910013108
41539603ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	vertikal	24 x LC	2,97 kg	1 Stk.	40393910010589
41531203ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	versetzt waagerecht	24 x LC	2,98 kg	1 Stk.	40393910011661
41539803ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	vertikal	48 x LC	3,25 kg	1 Stk.	40393910010558
41522103ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	48 x LC	3,25 kg	1 Stk.	40393910013023
41539703ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	vertikal	48 x LC	3,25 kg	1 Stk.	40393910010565
41533003ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	versetzt waagerecht	48 x LC	3,26 kg	1 Stk.	40393910011326

Weitere Varianten auf Anfrage.

